

85004006



krachtgroep 3-polig+nul 20A B-kar (85004006)

20A

Nominale
stroom

4

polig



Specificaties

Artikelnummer	85004006
Fabrikantnummer	85004006
EAN code	8718924262368
Merk	EMAT
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	Krachtgroep
Artikelnummer oud	E10152
Uitschakelkarakteristiek	B
Aantal polen (totaal)	4
Nom. (meet)stroom (A)	20
Nom. (meet)spanning (V) (V)	400/415
Aansluiting geschikt voor meerdere aders	Nee
Breedte (mm)	70.3
Diepte (mm)	78
Hoogte (mm)	85.5
Gewicht (g)	433



Technische details

Aantal beveiligde polen	3
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kA)	10
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kA)	10
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Meeschakelende nul	Ja
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Overspanningscategorie	3
Breedte in module-eenheden	4
Nevenapparaat mogelijk	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-5/40
Montagewijze (mm)	35
Watt verliezen (Pv) (W)	6.8
Elektrische levensduur aantal schakelingen	8000
Impulsspanning (Uimp) (kV)	4
Maximale voorbeveiliging voor overbelasting (A)	100
Maximale voorbeveiliging voor kortsluiting (A)	100
Mechanische levensduur aantal schakelingen	10000
Aandraaimoment (Nm)	2,0
Grid afstand "a" (mm)	45

Watt verliezen (Pv)

6.8

Referentie/ Links

www.emat.nl

Productomschrijving

Een krachtgroep wordt gebruikt bij apparaten die meer elektriciteit gebruiken dan 230V.
BELANGRIJK: Een krachtgroep kan alleen worden gebruikt icm een 3 fase groepenkast. Deze krachtgroep heeft 10 jaar garantie.

[Bekijk hier de specsheet](#)

Bestel gemak?

- [krachtgroep 3-polig+nul 20A B-kar per 30](#)

Gegenereerd op datum: 18-06-2025

EMAT Groepenkasten B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
binnendienst@emat.nl
+31(0)885111690